

## **CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA**

ROMÂNIA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD, Localitatea Dumitra, nr. 140  
[primariadumitra@yahoo.com](mailto:primariadumitra@yahoo.com), tel./fax 0263/380018; 380140 ;

### **HOTĂRÂRE**

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2023 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Dumitra, administrat de către Ocolul Silvic Feldru, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință și a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă

Consiliul local al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință extraordinară în data de 13.01.2023, în prezența a 15 consilieri locali în funcție, având în vedere:

- adresa nr. 3914/17.10.2022 a Ocolului Silvic Feldru;
  - referatul nr. 4586/28.10.2022 al Primarului Comunei Dumitra;
  - Proiectul de hotarare nr. 63/28.10.2022 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2023 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Dumitra, administrat de către Ocolul Silvic Feldru, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință și a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă;
  - anuntul nr. 4587/28.10.2022 care a fost afișat la sediul Primăriei Dumitra;
  - procesul-verbal de afisare nr. 4603/28.10.2022 și procesul-verbal de dezafisare nr. 173/13.01.2023;
  - avizul favorabil nr. 176/13.01.2023 al Comisiei Buget-finanțe, administrație publică locală, amenajarea teritoriului și urbanism;
  - avizul favorabil nr. 175/13.01.2023 al Comisiei cultură, învățământ, protecție socială, juridic, relații cu cetățenii;
  - avizul favorabil nr. 177/13.01.2023 al Comisiei drepturile omului, culte, probleme ale minorităților, ecologice și protecția mediului;
  - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dumitra nr. 13/26.03.2021 privind aderarea în vederea asocierii, în condițiile legii, a Comunei Dumitra, cu terenul cu vegetație forestieră, proprietate publică a Comunei Dumitra, la Asociația Silvică Anieș și Ocolul Silvic Feldru;
  - prev. art. 59, art. 60 din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  - prev. art. 4(1), art. 6(1), (2), (4), art. 11(2), art. 12, art. 13, art. 20(5), (6), (7), art. 45(11)-(13), art. 52(1) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările ulterioare, aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 55/2019;
  - art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- În temeiul prev. art. 129(2) lit. c, art. 139(3) lit. g din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

## HOTĂRĂȘTE:

ART. 1: Se aprobă *volumul, destinația și modul de valorificare a masei lemnoase care se va recolta în anul 2023* din fondul forestier proprietate publică a Comunei Dumitra, conform Anexei nr. 1.

ART. 2: Se aprobă *prețul de referință pentru masa lemnoasă, care se utilizează la calcularea Actelor de punere în valoare*, conform Anexei nr. 2.

ART. 3: Se aprobă *prețul de referință a materialului lemnos destinat nevoilor locale*, conform Anexei nr. 3.

ART. 4: Fiecare partidă supusă valorificării va fi aprobată separat de Consiliul Local al Comunei Dumitra.

ART. 5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei Dumitra.


ART. 6: Prezenta hotărâre se aduce la cunostință publică prin afișare la sediul Primăriei comunei Dumitra și se va publica în Monitorul Oficial Local pe pagina [www.primariadumitra.ro](http://www.primariadumitra.ro).

ART. 7: Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei Dumitra cu: Primarul comunei Dumitra, Ocolului Silvic Feldru, Instituția Prefectului – județul Bistrița-Năsăud.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL,  
GRIGORE-DANIEL VĂLEAN



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,  
MARIA-VETURIA BODIU-MUREȘAN



NR. 1

DIN 13.01.2023

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi "pentru" și 3 "abțineri" din 15 consilieri locali prezenți.

Anexa 1  
La Hotărârea nr. 1/13.01.2023

Masa lemnoasa ce se va recolta in anul 2023 conform prevederilor amenajamentului silvic in vigoare:

- Produse principale + accidentale I – 1.700 mc ;
- Produse de conservare –Nu se mai executa - S-a accesat Masura 15,,Servicii de silvomediu,servicii climatice si conservarea padurilor”,Submasura 15.1
- Produse secundare + accidentale II – 1.800 mc
- Produse de igiena - Nu se mai executa - S-a accesat Masura 15,,Servicii de silvomediu,servicii climatice si conservarea padurilor”,Submasura 15.1

---

**TOTAL**

**3.500 mc**

Pretul de referinta  
pe specii , pe grade de accesibilitate si pe sortimente

Anexa 2  
La HCL 1/13.01.2023

## I. Produse principale

Gradul de accesibilitate:  $\leq 250$  m

Lei/mc(fara TVA)

Specia	Preturi de referinta pe sortimente					
	G1	G2+G3	M1,M2,M3	Subtire	Coaja lemnului de lucru	Lemn de foc
Mo ,Br,La	300	200	130	70	3	20
Alte rasinoase	165	115	75	50	3	20
Fag	270	170	80	55	3	30
Stejari,Go,Gi	500	400	205	120	3	30
Cer	180	110	65	30	3	30
Alte cvercinee	260	160	130	80	3	30
Frasin	400	250	110	60	3	30
Paltin	400	250	110	60	3	30
Cires	400	250	110	70	3	20
Carpen	130	100	55	40	3	30
Sorb	500	400	150	50	3	20
Salcam	400	300	200	150	3	30
Alte diverse tari	220	160	100	40	3	30
Tei	300	200	100	50	3	20
Anin	200	150	85	50	3	20
Plopi e.a.	180	130	80	50	3	20
Salcie	110	80	50	30	3	20
Alte diverse moi	130	90	45	30	3	20

Incadrarea in gradul de accesibilitate se face in functie de distanta medie de scos-apropiat, determinata pe baza masuratorilor din teren, pe traseul instalatiilor de scos-apropiat existente sau al celor proiectate, dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale de transport cu caracter permanent-rutier, feroviar sau punctul naval de incarcare.

Produse principale

Gradul de accesibilitate:251-500 m

Lei/mc(fara TVA)

Specia	Preturi de referinta pe sortimente					
	G1	G2+G3	M1,M2,M3	Subtire	Coaja lemnului de lucru	Lemn de foc
Mo ,Br,La	285	190	124	66	3	20
Alte rasinoase	140	110	71	48	3	20
Fag	257	162	76	52	3	30
Stejari,Go,Gi	475	380	195	114	3	30
Cer	171	105	62	28	3	30
Alte cvercinee	247	152	124	76	3	30
Frasin	380	238	105	57	3	30
Paltin	380	238	105	57	3	30
Cires	380	238	105	67	3	20
Carpen	124	95	52	38	3	30
Sorb	475	380	143	48	3	20
Salcam	375	285	190	143	3	30
Alte diverse tari	210	152	95	38	3	30
Tei	285	190	95	48	3	20
Anin	190	143	81	48	3	20
Plopi e.a.	171	124	76	48	3	20
Salcie	105	76	48	28	3	20
Alte diverse moi	124	85	43	28	3	20

Incadrarea in gradul de accesibilitate se face in functie de distanta medie de scos-apropiat, determinata pe baza masuratorilor din teren, pe traseul instalatiilor de scos-apropiat existente sau al celor proiectate, dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale de transport cu caracter permanent-rutier, feroviar sau punctul naval de incarcare.

Produse principale

Gradul de accesibilitate: 501-1000 m

Lei/mc(fara TVA)

Specia	Preturi de referinta pe sortimente					
	G1	G2+G3	M1,M2,M3	Subtire	Coaja lemnului de lucru	Lemn de foc
Mo ,Br,La	270	180	118	63	2	15
Alte rasinoase	133	105	67	46	2	15
Fag	244	154	72	50	2	25
Stejari,Go,Gi	451	361	185	110	2	25
Cer	162	100	59	27	2	25
Alte cvercinee	234	144	118	72	2	25
Frasin	361	226	105	55	2	25
Paltin	361	226	105	55	2	25
Cires	361	226	105	64	2	15
Carpen	118	90	53	36	2	25
Sorb	450	361	142	46	2	15
Salcam	356	270	180	135	2	25
Alte diverse tari	200	144	90	36	2	25
Tei	270	180	90	46	2	15
Anin	180	136	77	46	2	15
Plopi e.a.	162	118	72	46	2	15
Salcie	100	72	46	27	2	15
Alte diverse moi	118	81	41	27	2	15

Incadrarea in gradul de accesibilitate se face in functie de distanta medie de scos-apropiat, determinata pe baza masuratorilor din teren, pe traseul instalatiilor de scos-apropiat existente sau al celor proiectate, dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale de transport cu caracter permanent-rutier, feroviar sau punctul naval de incarcare.

Produse principale

Gradul de accesibilitate:1001- 1500 m

Lei/mc(fara TVA)

Specia	Preturi de referinta pe sortimente					
	G1	G2+G3	M1,M2,M3	Subtire	Coaja lemnului de lucru	Lemn de foc
Mo ,Br,La	228	142	96	53	1	15
Alte rasinoase	133	93	52	34	1	15
Fag	198	123	63	42	1	25
Stejari,Go,Gi	400	336	180	85	1	25
Cer	155	90	55	27	1	25
Alte cvercinee	214	129	105	63	1	25
Frasin	320	200	100	55	1	25
Paltin	320	200	100	55	1	25
Cires	320	200	100	55	1	15
Carpen	100	86	50	33	1	25
Sorb	400	325	136	40	1	15
Salcam	320	243	180	130	1	25
Alte diverse tari	195	135	90	36	1	25
Tei	243	162	90	46	1	15
Anin	165	123	77	46	1	15
Plopi e.a.	155	110	72	46	1	15
Salcie	90	65	46	27	1	15
Alte diverse moi	105	75	42	20	1	15

Incadrarea in gradul de accesibilitate se face in functie de distanta medie de scos-apropiat, determinata pe baza masuratorilor din teren, pe traseul instalatiilor de scos-apropiat existente sau al celor proiectate, dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale de transport cu caracter permanent-rutier, feroviar sau punctul naval de incarcare.

## Produse principale

Gradul de accesibilitate: > 1500 m

Lei/mc(fara TVA)

Specia	Preturi de referinta pe sortimente					
	G1	G2+G3	M1,M2,M3	Subtire	Coaja lemnului de lucru	Lemn de foc
Mo ,Br,La	198	126	86	49	1	10
Alte rasinoase	119	85	47	32	1	10
Fag	174	109	60	39	1	20
Stp,Go,Gl	360	300	169	82	1	20
Cer	146	85	52	26	1	20
Alte cvercinee	191	115	93	57	1	20
Frasin	300	180	90	52	1	20
Paltin	300	180	90	52	1	20
Cires	300	180	90	52	1	10
Carpen	85	76	37	27	1	20
Sorb	360	300	133	37	1	10
Salcam	280	220	170	120	1	20
Alte diverse tari	162	110	63	27	1	20
Tei	220	150	85	43	1	10
Anin	160	120	72	43	1	10
Plopi e.a.	143	105	66	39	1	10
Salcie	89	60	40	25	1	10
Alte diverse moi	96	70	37	19	1	10

Incadrarea in gradul de accesibilitate se face in functie de distanta medie de scos-apropiat, determinata pe baza masuratorilor din teren, pe traseul instalatiilor de scos-apropiat existente sau al celor proiectate, dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale de transport cu caracter permanent-rutier, feroviar sau punctul naval de incarcare.



Pretul de referinta  
pe specii , pe grade de accesibilitate si pe sortimente

II. Produse secundare

Gradul de accesibilitate: ≤ 250 m

Lei/mc(fara TVA)

Specia	Preturi de referinta pe sortimente					
	G1	G2+G3	M1,M2,M3	Subtire	Coaja lemnului de lucru	Lemn de foc
Mo ,Br,La	205	134	100	60	2	15
Alte rasinoase	137	98	60	48	2	15
Fag	197	124	68	48	2	20
Stejari,Go,Gl	400	300	170	107	2	20
Cer	141	90	53	30	2	20
Alte cvercinee	216	137	109	76	2	20
Frasin	300	216	92	53	2	20
Paltin	300	216	92	53	2	16
Cires	300	216	92	53	2	16
Carpen	96	85	45	37	2	20
Sorb	300	225	124	39	2	15
Salcam	210	145	134	93	2	20
Alte diverse tari	200	144	88	44	2	20
Tei	200	144	79	44	2	15
Anin	174	128	67	44	2	15
Plopi e.a.	156	112	67	43	2	12
Salcie	88	65	42	28	2	12
Alte diverse moi	113	79	42	27	2	12

Incadrarea in gradul de accesibilitate se face in functie de distanta medie de scos-apropiat, determinata pe baza masuratorilor din teren, pe traseul instalatiilor de scos-apropiat existente sau al celor proiectate, dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale de transport cu caracter permanent-rutier, feroviar sau punctul naval de incarcare.

Produse secundare

Gradul de accesibilitate:251-500 m

Lei/mc(fara TVA)

Specia	Preturi de referinta pe sortimente					
	G1	G2+G3	M1,M2,M3	Subtire	Coaja lemnului de lucru	Lemn de foc
Mo ,Br,La	195	127	95	57	2	14
Alte rasinoase	130	93	57	45	2	14
Fag	187	118	64	45	2	19
Stejari,Go,Gl	380	285	161	101	2	19
Cer	133	85	50	28	2	19
Alte cvercinee	205	130	103	72	2	19
Frasin	285	205	87	50	2	19
Paltin	285	205	87	50	2	15
Cires	285	205	87	50	2	15
Carpen	91	80	43	35	2	19
Sorb	285	213	118	37	2	14
Salcam	200	138	127	89	2	19
Alte diverse tari	190	137	84	42	2	19
Tei	190	137	75	42	2	14
Anin	165	121	64	42	2	14
Plopi e.a.	148	106	64	41	2	11
Salcie	84	61	40	26	2	11
Alte diverse moi	107	75	40	25	2	11

Incadrarea in gradul de accesibilitate se face in functie de distanta medie de scos-apropiat, determinata pe baza masuratorilor din teren, pe traseul instalatiilor de scos-apropiat existente sau al celor proiectate, dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale de transport cu caracter permanent-rutier, feroviar sau punctul naval de incarcare.

Produse secundare

Gradul de accesibilitate: 501-1000 m

Lei/mc(fara TVA)

Specia	Preturi de referinta pe sortimente					
	G1	G2+G3	M1,M2,M3	Subtire	Coaja lemnului de lucru	Lemn de foc
Mo ,Br,La	185	121	90	55	2	13
Alte rasinoase	124	88	54	43	2	13
Fag	178	112	61	43	2	18
Stejari,Go,Gl	361	270	153	96	2	18
Cer	126	81	48	27	2	18
Alte cvercinee	195	123	98	68	2	18
Frasin	270	195	82	48	2	18
Paltin	270	195	82	48	2	14
Cires	270	195	82	48	2	14
Carpen	86	76	41	33	2	18
Sorb	270	202	112	35	2	13
Salcam	190	131	121	84	2	18
Alte diverse tari	180	131	80	40	2	18
Tei	180	131	71	40	2	13
Anin	157	115	61	40	2	13
Plopi e.a.	140	101	61	39	2	10
Salcie	80	58	38	25	2	10
Alte diverse moi	101	71	38	24	2	10

Incadrarea in gradul de accesibilitate se face in functie de distanta medie de scos-apropiat, determinata pe baza masuratorilor din teren, pe traseul instalatiilor de scos-apropiat existente sau al celor proiectate, dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale de transport cu caracter permanent-rutier, feroviar sau punctul naval de incarcare.

Produse secundare

Gradul de accesibilitate:1001- 1500 m

Lei/mc(fara TVA)

Specia	Preturi de referinta pe sortimente					
	G1	G2+G3	M1,M2,M3	Subtire	Coaja lemnului de lucru	Lemn de foc
Mo ,Br,La	175	115	85	52	1	12
Alte rasinoase	117	84	51	40	1	12
Fag	169	106	57	40	1	17
Stejari,Go,Gl	342	256	146	91	1	17
Cer	119	77	45	25	1	17
Alte cvercinee	185	117	93	64	1	17
Frasin	256	185	78	45	1	17
Paltin	256	185	78	45	1	13
Cires	256	185	78	45	1	13
Carpen	82	72	39	31	1	17
Sorb	256	190	106	32	1	12
Salcam	180	124	115	80	1	17
Alte diverse tari	170	124	76	38	1	17
Tei	170	124	67	38	1	12
Anin	149	109	58	38	1	12
Plopi e.a.	133	96	58	37	1	9
Salcie	76	55	36	24	1	9
Alte diverse moi	96	67	36	23	1	9

Incadrarea in gradul de accesibilitate se face in functie de distanta medie de scos-apropiat, determinata pe baza masuratorilor din teren, pe traseul instalatiilor de scos-apropiat existente sau al celor proiectate, dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale de transport cu caracter permanent-rutier, feroviar sau punctul naval de incarcare.

Produse secundare

Gradul de accesibilitate: > 1500 m

Lei/mc(fara TVA)

Specia	Preturi de referinta pe sortimente					
	G1	G2+G3	M1,M2,M3	Subtire	Coaja lemnului de lucru	Lemn de foc
Mo ,Br,La	158	103	76	47	1	11
Alte rasinoase	105	76	46	36	1	11
Fag	152	95	49	36	1	16
Stejari,Go,Gl	305	230	131	82	1	16
Cer	105	69	40	22	1	16
Alte cvercinee	165	105	84	58	1	16
Frasin	230	165	70	40	1	16
Paltin	230	165	70	40	1	12
Cires	230	165	70	40	1	12
Carpen	74	65	35	28	1	16
Sorb	230	170	95	29	1	11
Salcam	160	112	103	72	1	16
Alte diverse tari	150	112	68	34	1	16
Tei	150	112	60	34	1	11
Anin	130	99	52	34	1	11
Plopi e.a.	120	86	52	33	1	8
Salcie	68	50	32	21	1	8
Alte diverse moi	86	60	32	20	1	8

Incadrarea in gradul de accesibilitate se face in functie de distanta medie de scos-apropiat, determinata pe baza masuratorilor din teren, pe traseul instalatiilor de scos-apropiat existente sau al celor proiectate, dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale de transport cu caracter permanent-rutier, feroviar sau punctul naval de incarcare.

Preturi de referinta

Anexa 3  
La HCL nr. 1/13.01.2023

III. Nevoi locale

Nr. Crt.	Specie	Lemn gros (lei/mc)	Lemn mijlociu (lei/mc)	Lemn subtire (lei/mc)	Lemn foc (lei/mc)
1	Brad	140	100	70	35
2	Larice	140	100	70	35
3	Molid	140	100	70	35
4	Fag	140	100	70	40
5	Gorun	170	140	100	40
6	Alun	100	80	40	20
7	Carpen	140	100	60	40
8	Cires pasaresc	200	100	60	30
9	Frasin	200	100	80	40
10	Mesteacan	130	100	80	35
11	Paltin de munte	200	100	80	30
12	Salcam	130	70	60	40
13	Scorus pasaresc	120	80	60	30
14	Ulm de munte	130	100	60	35
15	Anin alb	100	80	60	25
16	Anin negru	100	80	60	25
17	Plop tremurator	100	80	60	25
18	Salcie capreasca	80	60	40	20
19	Tei	100	80	60	25

Prezenta documentatie contine un numar de 11 pagini.